

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наше предприятие готово предложить Вам следующее оборудование:

Камера сушильная конвекционная КСК (материал внутри камеры: оцинкованный, полимерный или нержавеющей)

Наименование	Объем загрузки* М ³	Максимальная тепловая мощность калориферов кВт	Стоимость рублей
КСК-20	20	125	1 650 000
КСК-30	30	180	2 000 000
КСК-40	40	245	2 200 000
КСК-50	50	300	2 550 000
КСК-60	60	360	2 760 000
КСК-80	80	480	2 950 000
КСК-100	100	610	3 500 000

*- при загрузке пиломатериала толщиной 50мм через прокладки 25мм

Срок изготовления 40-60 рабочих дней




Автоматическая система управления сушильными камерами на базе контроллера LG



Вентиляторы алюминиевые реверсивные с двигателями производства «SIEMENS» термо-влажностойкие



Трёхходовой клапан регулирования теплоносителя ESBE
Насосная станция высокого давления



Теплообменники из стали AISI321 оребренная труба с навитой спиралью из алюминия



Алюминиевые заслонки с электроприводом для приточно-вытяжной вентиляции и контроля влажности в камере



Форсунки для системы увлажнения DANFOS



